







FAHRZEUG VEHICLE VEHICULE VOERTUIG	BAUJAHR YEAR ANNEE BOUWJAAR			TYP TYPE TYPE TYPE	MAX. LAST VA TUV	MAX. LAST HA TUV	REMARKS ATTENTION OPMERKING	TUV
ALFA ROMEO								
147	50/50	SHS302		937	11/2000>	1060 kg	980 kg	(B, G, I) TUV
147	50/30		SHV302		11/2000>	1060 kg	980 kg	(A, B, G, I) TUV
147 - 3,2 GTA	50/50	SHS304		937	02/2001>	1060 kg	980 kg	(B, G, I) TUV
147 - 3,2 GTA	50/30		SHV304		02/2001>	1060 kg	980 kg	(A, B, G, I) TUV
156	50/50	SHS306		932	09/1997>	1060 kg	980 kg	(B, G, I) TUV
156	50/30		SHV306		09/1997>	1060 kg	980 kg	(A, B, G, I) TUV
156 - 3,2 GTA	50/50	SHS308		932	09/1997>	1060 kg	980 kg	(B, G, I) TUV
156 - 3,2 GTA	50/30		SHV308		09/1997>	1060 kg	980 kg	(A, B, G, I) TUV
156 SPORTWAGON	50/30		SHV312	332	06/2000>	1060 kg	980 kg	(A, B, G, I) TUV
GT	50/50	SHS310		937	03/2004>	1060 kg	980 kg	(B, G, I) TUV
GT	50/30		SHV310	937	03/2004>	1060 kg	980 kg	(A, B, G, I) TUV



AUDI								
A3	50/50	SHS102		8L	09/1996-02/2003	1030 kg	1070 kg	(B, C, G, I) TUV
A3	50/35		SHV102	8L	09/1996-02/2003	1000 kg	840 kg	(A, B, C, G, I) TUV
A3 quattro	50/50	SHS108		8L	10/1998-02/2003	1050 kg	1080 kg	(B, C, I) TUV
A3 quattro	50/30		SHV120	8L	10/1998-02/2003	1050 kg	1080 kg	(A, B, C, I) TUV
S3	50/50	SHS110		8L	03/1999>	1050 kg	1080 kg	(B, C, I) TUV
S3	50/30		SHV122	8L	03/1999>	1050 kg	1080 kg	(B, C, I) TUV
A3 - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS116		8P	05/2003>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV128	8P	05/2003>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS132		8P	05/2003>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV144	8P	05/2003>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS134		8P	05/2003>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV146	8P	05/2003>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS136		8P	05/2003>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV148	8P	05/2003>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 Sportback - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/30	SHS130		8P	10/2004>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 Sportback - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV150	8P	10/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 Sportback - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/30	SHS138		8P	10/2004>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 Sportback - 1.6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV142	8P	10/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 Sportback - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/30	SHS140		8P	10/2004>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 Sportback - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV152	8P	10/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A3 Sportback - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/30	SHS142		8P	10/2004>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I) TUV
A3 Sportback - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV154	8P	10/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A4 - 4 Zyl.	60/60	SHS104		B5	1995-10/2000	1050 kg	1130 kg	(B, G, I) TUV
A4 - 4 Zyl.	60/40		SHV104	B5	1995-2001	1050 kg	1050 kg	(B, D, G, I) TUV
A4 - 6 Zyl.	60/60	SHS106		B5	1995-10/2000	1150 kg	1130 kg	(B, G, I) TUV
A4 - 6 Zyl.	60/40		SHV108	B5	1995-10/2000	1150 kg	1050 kg	(B, D, G, I) TUV
A4 Avant - 4 Zyl.	60/60	SHS104		B5	1995-10/2000	1050 kg	1130 kg	(B, G, I) TUV
A4 Avant - 4 Zyl.	60/40		SHV106	B5	1995-10/2000	1050 kg	1050 kg	(B, D, G, I) TUV
A4 Avant - 6 Zyl.	60/60	SHS106		B5	1995-10/2000	1150 kg	1130 kg	(B, G, I) TUV
A4 Avant - 6 Zyl.	60/40		SHV110	B5	1995-10/2000	1150 kg	1050 kg	(B, D, G, I) TUV
A4 - 1.6 / 1.8T / 2.0 FSI / 2.0 TFSI (Inkl./incl./avec quattro)	50/30		SHV130	8E	11/2000>	1105 kg	1135 kg	(A, B, I) IV
A4 - 1.6 / 1.8T / 2.0 FSI / 2.0 TFSI (Inkl./incl./avec quattro)	50/50	SHS144		8E	11/2000>	1105 kg	1135 kg	(B, I) IV
A4 - 2.0 TFSI / 2.4 / 3.0 / 3.2 FSI + Alle/ali/tout TDI (Inkl./incl./avec quattro)	50/30		SHV132	8E	11/2000>	1250 kg	1135 kg	(A, B, I) IV
A4 - 2.0 TFSI / 2.4 / 3.0 / 3.2 FSI + Alle/ali/tout TDI (Inkl./incl./avec quattro)	50/50	SHS146		8E	11/2000>	1250 kg	1135 kg	(B, I) IV
A4 Avant - 1.6 / 1.8T / 2.0 FSI / 2.0 TFSI (Inkl./incl./avec quattro)	50/30		SHV134	8E	09/2001>	1105 kg	1185 kg	(A, B, I) IV
A4 Avant - 1.6 / 1.8T / 2.0 FSI / 2.0 TFSI (Inkl./incl./avec quattro)	50/50	SHS148		8E	09/2001>	1105 kg	1185 kg	(B, I) IV
A4 Avant - 2.0 FSI / 2.4 / 3.0 / 3.2 FSI + Alle/ali/tout TDI (Inkl./incl./avec quattro)	50/30		SHV136	8E	09/2001>	1250 kg	1185 kg	(A, B, I) IV
A4 Avant - 2.0 FSI / 2.4 / 3.0 / 3.2 FSI + Alle/ali/tout TDI (Inkl./incl./avec quattro)	50/50	SHS150		8E	09/2001>	1250 kg	1185 kg	(B, I) IV
A4 Cabriolet - 1.8T / 2.0 TFSI (Inkl./incl./avec quattro)	50/30		SHV138	8E	04/2002>	1105 kg	1185 kg	(A, B, I) IV
A4 Cabriolet - 1.8T / 2.0 TFSI (Inkl./incl./avec quattro)	50/50	SHS152		8E	04/2002>	1105 kg	1185 kg	(B, I) IV
A4 Cabriolet - 2.0 TFSI / 2.4 / 3.0 / 3.2 FSI + Alle/ali/tout TDI (Inkl./incl./avec quattro)	50/30		SHV140	8E	04/2002>	1250 kg	1185 kg	(A, B, I) IV
A4 Cabriolet - 2.0 TFSI / 2.4 / 3.0 / 3.2 FSI + Alle/ali/tout TDI (Inkl./incl./avec quattro)	50/50	SHS154		8E	04/2002>	1250 kg	1185 kg	(B, I) IV
A6 - 4 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		SHV112	4B	1997-02/2005	1105 kg	985 kg	(A, B, G, I) TUV
A6 - 4 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	SHS120		4B	1997-02/2005	1105 kg	1185 kg	(B, G, I) IV
A6 - 6 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		SHV116	4B	1997-02/2005	1205 kg	985 kg	(A, B, G, I) TUV
A6 - 6 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	SHS122		4B	1997-02/2005	1205 kg	1185 kg	(B, G, I) IV
A6 Avant - 4 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		SHV114	4B	1997-02/2005	1105 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A6 Avant - 4 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	SHS124		4B	1997-02/2005	1105 kg	1185 kg	(B, G, I) IV
A6 Avant - 6 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		SHV118	4B	1997-02/2005	1205 kg	1100 kg	(A, B, G, I) TUV
A6 Avant - 6 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	SHS126		4B	1997-02/2005	1205 kg	1185 kg	(B, G, I) IV
TT quattro	50/50	SHS114		8N	10/1998>	1050 kg	1080 kg	(B, C, I) TUV
TT quattro	50/30		SHV126	8N	10/1998>	1050 kg	1080 kg	(B, C, I) TUV

BMW								
3-SERIES - incl. Coupé / Touring / M-Technic - 316i / 318i / 318tds	60/60	SHS202		E36	06/1992-04/1999	850 kg	1030 kg	(B, F, G, I) TUV
3-SERIES - incl. Coupé / Touring / M-Technic - 316i / 318i / 318tds	60/20		SHV202	E36	06/1992-04/1999	850 kg	1030 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - incl. Coupé / Touring - 320i / 325i / 328i / 325td / 325tds	60/60	SHS204		E36	06/1992-04/1999	900 kg	1030 kg	(B, F, G, I) TUV
3-SERIES - incl. Coupé / Touring - 320i / 325i / 328i / 325td / 325tds	60/20		SHV204	E36	06/1992-04/1999	900 kg	1030 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 318i	60/60	SHS206		E36	06/1992-04/1999	850 kg	1030 kg	(B, F, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 318i	60/20		SHV206	E36	06/1992-04/1999	850kg	1030 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 320i / 325i / 328i	60/60	SHS208		E36	06/1992-04/1999	900 kg	1030 kg	(B, F, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 320i / 325i / 328i	60/20		SHV208	E36	06/1992-04/1999	900 kg	1030 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 316i / 318i / 318tds	60/60	SHS210		E36	1994-05/2001	850 kg	930 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 316i / 318i / 318tds	60/35		SHV210	E36	1994-05/2001	850 kg	930 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 323i	60/60	SHS212		E36	1994-05/2001	900 kg	930 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 323i	60/35		SHV212	E36	1994-05/2001	900 kg	930 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Limousine + Touring - 316i / 318i / 318tds	50/50	SHS214		E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Limousine + Touring - 316i / 318i / 318tds	50/35		SHV214	E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1215 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Limousine + Touring - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/50	SHS216		E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Limousine + Touring - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/35		SHV216	E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1215 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Coupé - 316i / 318i / 318tds	50/50	SHS218		E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Coupé - 316i / 318i / 318tds	50/35		SHV218	E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1215 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Coupé - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/50	SHS220		E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Coupé - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/35		SHV220	E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1215 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 318i	50/50	SHS222		E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 318i	50/35		SHV222	E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1215 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 320i / 328i	50/50	SHS224		E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Cabrio - 320i / 328i	50/35		SHV224	E46	04/1998-09/2005	1000 kg	1215 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 316i / 318i / 320td	50/50	SHS238		E46	06/2001-02/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 316i / 318i / 320td	50/35		SHV238	E46	06/2001-02/2005	1000 kg	1220 kg	(A, B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 325i	50/50	SHS240		E46	06/2001-02/2005	1000 kg	1220 kg	(B, G, I) TUV
3-SERIES - Compact - 325i	50/35		SHV240	E46	06/2001-02/2005	1000 kg	1220 kg	(A, B, G, I) IV
5-SERIES - Limousine	60/60	SHS228		E39	12/1995-05/2003	1100 kg	1290 kg	(B, G, I) IV
5-SERIES - Limousine	60/35		SHV230	E39	12/1995-05/2003	1100 kg	1240 kg	(A, B, G, I) IV
Z3 - Roadster / Coupé	50/35		SHV228	R/C	01/1995>	900 kg	1030 kg	(A, B, G, I) -

CITROEN								
C2	50/35		SHV450		02/2002>	850 kg	735 kg	(A, B, G, I) IV
C2	50/50	SHS450			02/2002>	850 kg	820 kg	(B, G, I) IV
C3 - Inkl./incl./avec Pluriel	50/35		SHV452		08/2003>	850 kg	735 kg	(A, B, G, I) IV
C3 - Inkl./incl./avec Pluriel	50/50	SHS452			08/2003>	850 kg	820 kg	(B, G, I) IV
XSARA - Ohne/ex/sans Picasso	60/30		SHV456		L****			

FAHRZEUG VEHICLE VEHICULE VOERTUIG	BAUJAHR YEAR ANNÉE BOUWJAAR			TYP TYPE TYPE TYPE	MAX. LAST VA TUV	MAX. HA TUV	BEMERKUNGEN REMARKS ATTENTION OPMERKING	TUV	
PEUGEOT									
206 - Incl/Incl/avec SW / CC	50/30		SHV550	HFZ/HFX/KFX/KFW	09/1998>	890 kg	-	(B, I)	TUV
306	60/30		SHV552	7***	05/1993-04/2002	1000 kg	870 kg	(B, G, I)	IV
307 - Ohne/ex/sans SW / Break	60/60	SHS560		3****	08/2000>	1100 kg	970 kg	(B, G, I)	IV
307 - Ohne/ex/sans SW / Break	60/40		SHV560	3****	08/2000>	1100 kg	-	(A, B, G, I)	IV
RENAULT									
TWINGO	60/30		SHV958	CO6	1993>	700 kg	690 kg	(A, B, G, I)	TUV
TWINGO	60/60	SHS964		CO6	1993>	700 kg	690 kg	(B, G, I)	TUV
CLIO II - 1.4 / 1.4 16V / 1.6 / 1.6 16V / 1.9 D / 1.9 dTi / 1.5 dCi	60/30		SHV956	B	1998>	860 kg	-	(A, B, G, I)	TUV
CLIO II - 1.4 / 1.4 16V / 1.6 / 1.6 16V / 1.9 D / 1.9 dTi / 1.5 dCi	60/60	SHS966		B	1998>	860 kg	-	(B, G, I)	TUV
MEGANE - Ohne/ex/sans 2.0 16V / Scénic	60/30		SHV972	BADALA/EAKA	11/1995-10/2002	1050 kg	1000 kg	(B, G, I)	IV
SEAT									
AROSA	50/35		SHV716	6HS	06/1997>	820 kg	690 kg	(A, B, I)	TUV
IBIZA / CORDOBA	60/60	SHS706		6K/C	1993-1999	990 kg	810 kg	(B, I)	TUV
IBIZA / CORDOBA	60/40		SHV708	6K/C	1993-1998	900 kg	750 kg	(B, D, I)	TUV
IBIZA / CORDOBA	50/50	SHS718		6K/C	08/1999-09/2002	990 kg	810 kg	(B, G, I)	TUV
IBIZA / CORDOBA	60/40		SHV718	6K/C	08/1999-09/2002	880 kg	750 kg	(B, D, G, I)	TUV
IBIZA	50/35		SHV726	6L	10/2002>	960 kg	810 kg	(A, B, G, I, L)	TUV
IBIZA	50/50	SHS726		6L	10/2002>	960 kg	845 kg	(B, G, I, L)	TUV
CORDOBA	50/50	SHS722		6K/C	08/1999-02/2002	900 kg	810 kg	(B, G, I)	TUV
CORDOBA	50/30		SHV722	6K/C	08/1999-02/2002	900 kg	810 kg	(B, I)	TUV
CORDOBA Vario	50/50	SHS724		6K/C	08/1999-2002	900 kg	810 kg	(B, G, I)	TUV
CORDOBA Vario	50/30		SHV724	6K/C	08/1999-02/2002	900 kg	810 kg	(B, I)	TUV
LEON	50/50	SHS720		1M	11/1999-07/2005	1030 kg	950 kg	(B, C, G, I)	TUV
LEON	50/30		SHV714	1M	11/1999-07/2005	1030 kg	950 kg	(A, B, C, I)	TUV
LEON 4x4	50/50	SHS728		1M	11/1999>	1050 kg	1080 kg	(B, G, I)	TUV
LEON 4x4	50/30		SHV728	1M	11/1999>	1050 kg	1080 kg	(A, B, G, I)	TUV
LEON - 1.4 / 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS746		1P	08/2005>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
LEON - 1.4 / 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV746	1P	08/2005>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
LEON - 1.4 / 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS748		1P	08/2005>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
LEON - 1.4 / 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV748	1P	08/2005>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
LEON - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS750		1P	08/2005>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
LEON - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV750	1P	08/2005>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
LEON - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS752		1P	08/2005>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
LEON - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV752	1P	08/2005>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
TOLEDO	60/60	SHS702		1L	1991>	980 kg	840 kg	(B, G, I)	TUV
TOLEDO	60/40		SHV704	1L	1991-02/1999	980 kg	840 kg	(A, B, G, I)	TUV
TOLEDO	60/60		SHV710	1L	1991-02/1999	980 kg	840 kg	(A, B, G, I)	TUV
TOLEDO	60/60	SHS708		1M	03/1999-10/2004	1030 kg	950 kg	(B, C, G, I)	TUV
TOLEDO	60/35		SHV712	1M	03/1999-10/2004	1030 kg	950 kg	(A, B, G, I)	TUV
TOLEDO 4x4	50/30		SHV754	1M	11/1999>	1050 kg	1080 kg	(B, G, I)	TUV
TOLEDO - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS730		5P	11/2004>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
TOLEDO - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV732	5P	11/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
TOLEDO - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS734		5P	11/2004>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
TOLEDO - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV734	5P	11/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
TOLEDO - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS736		5P	11/2004>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
TOLEDO - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV736	5P	11/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
TOLEDO - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS738		5P	11/2004>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
TOLEDO - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV738	5P	11/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
ALTEA - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS732		5P	6/2004>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
ALTEA - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV730	5P	6/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
ALTEA - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS740		5P	6/2004>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
ALTEA - 1.6 / 2.0 FSI Ohne/ex/sans automatic (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV740	5P	6/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
ALTEA - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS742		5P	6/2004>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
ALTEA - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV742	5P	6/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
ALTEA - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS744		5P	6/2004>	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
ALTEA - 2.0 FSI automatic / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV744	5P	6/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
SKODA									
FABIA	50/35		SHV806	6Y	12/1999>	960 kg	810 kg	(A, B, G, I, L)	TUV
FABIA	50/50	SHS806		6Y	12/1999>	960 kg	845 kg	(B, G, I, L)	TUV
FABIA	50/50	SHS830		5J	01/2007>	960 kg	845 kg	(B, G, I, L)	TUV
FABIA	50/35		SHV830	5J	01/2007>	960 kg	810 kg	(A, B, G, I, L)	TUV
ROOMSTER	50/50	SHS832		5J	03/2006>	960 kg	900 kg	(B, G, I, L)	IV
ROOMSTER	50/35		SHV832	5J	03/2006>	960 kg	900 kg	(A, B, G, I, L)	IV
OCTAVIA	50/50	SHS802		1U2	1997>	1030 kg	950 kg	(B, C, G, I)	TUV
OCTAVIA	50/35		SHV802	1U2	1997>	1030 kg	950 kg	(A, B, C, G, I)	TUV
OCTAVIA 4x4	50/50	SHS808		1U2	11/1999>	1050 kg	1080 kg	(B, C, I)	TUV
OCTAVIA 4x4	50/30		SHV808	1U2	11/1999>	1030 kg	1080 kg	(A, B, C, I)	TUV
OCTAVIA Combi	50/35		SHV804	1U2	1998>	1030 kg	1025 kg	(A, B, C, G, I)	TUV
OCTAVIA Combi	50/50	SHS804		1U2	1999>	1030 kg	1025 kg	(B, C, G, I)	TUV
OCTAVIA Combi 4x4	50/30		SHV826	1U2	11/1999>	1030 kg	1080 kg	(A, B, C, I)	TUV
OCTAVIA - 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS810		1Z	06/2004>	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA - 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV810	1Z	06/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA - 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS812		1Z	06/2004>	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA - 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV812	1Z	06/2004>	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS814		1Z	06/2004>	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV814	1Z	06/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS816		1Z	06/2004>	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV816	1Z	06/2004>	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA Combi 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS818		1Z	01/2005>	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA Combi 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV818	1Z	01/2005>	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA Combi 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS820		1Z	01/2005>	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA Combi 1.4 / 1.6 (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV820	1Z	01/2005>	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA Combi - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/50	SHS822		1Z	01/2005>	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA Combi - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 49.8 mm)	50/35		SHV822	1Z	01/2005>	1230 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
OCTAVIA Combi - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/50	SHS824		1Z	01/2005>	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
OCTAVIA Combi - 2.0 FSI / 1.9 TDI / 2.0 TDI (Federbein/strut/jambe de force 54.6 mm)	50/35		SHV824	1Z	01/2005>	1230 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
SUPERB - 4 Cyl.	60/60	SHS826		3U	02/2002>	1205 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
SUPERB - 4 Cyl.	60/30		SHV828	3U	02/2002>	1205 kg	1185 kg	(A, B, G, I)	IV
VOLKSWAGEN									
LUPO	50/30		SHV650	6X	09/1998>	820 kg	690 kg	(A, B, I)	TUV
FOX	50/35		SHV666	5Z	04/2005>	960 kg	845 kg	(A, B, I)	TUV
FOX	50/50	SHS630		5Z	04/2005>	960 kg	810 kg	(B, I)	TUV
POLO	60/60	SHS610		6N	1994-2000	990 kg	810 kg	(B, G, I)	TUV
POLO	60/60	SHS616		6N2	10/1999-10/2001	900 kg	810 kg	(B, G, I)	TUV
POLO	60/40		SHV612	6N	1994-2000	900 kg	730 kg	(B, D, I)	TUV
POLO	60/60		SHV614	6N	1994-2000	900 kg	730 kg	(B, D, I)	TUV
POLO	60/60	SHS646		6N2	10/1999-10/2001	900 kg	730 kg	(B, D, I)	TUV
POLO	60/60	SHS648		6N2	10/1999-10/2001	900 kg	730 kg	(B, D, I)	TUV
POLO	50/35		SHV656	9N	11/2001>	960 kg	810 kg	(A, B, G, I, L)	TUV
POLO	50/50	SHS618		9N	11/2001>	960 kg	845 kg	(B, G, I, L)	TUV
GOLF / JETTA I	80/80	SHS676		17	04/1974-07/1983	785 kg	640 kg	(B, G, I)	TUV

FAHRZEUG VEHICLE VEICULE VOERTUIG	BAUJAHR YEAR ANNÉE BOUWJAAR			TYP TYPE TYPE TYPE	TYP TYPE TYPE TYPE	MAX. LAST VA TUV	MAX. LAST HA TUV	BEMERKUNGEN REMARKS ATTENTION OPMERKING	TUV	
GOLF I CABRIO	80/80	SHS876		155		01/1979-04/1993	785 kg	840 kg	(B, G, I)	TUV
SCIROCCO	80/80	SHS876		53 / 83B		04/1974-	785 kg	840 kg	(B, G, I)	TUV
GOLF / JETTA II	60/60	SHS802		19E		1983-1991	980 kg	840 kg	(B, G, I)	TUV
GOLF / JETTA II / CORRADO	60/60		SHV616	19E		1983-1991	980 kg	840 kg	(B, D, G, I)	TUV
GOLF / JETTA II / CORRADO	60/40		SHV604	19E		1983-1991	980 kg	840 kg	(B, D, G, I)	TUV
GOLF III / IV CABRIO	60/60	SHS606		1EX0		1993-	980 kg	840 kg	(B, G, I)	TUV
GOLF III / IV CABRIO	60/40		SHV654	1EX0		07/1993-	980 kg	840 kg	(B, D, I)	TUV
GOLF III / IV CABRIO	60/60		SHV652	1EX0		07/1993-	980 kg	840 kg	(B, D, I)	TUV
GOLF III / VENTO - Ohne/Excl./Sauf Variant	60/40		SHV608	1HX0		10/91-10/97	980 kg	840 kg	(B, D, G, I)	TUV
GOLF III / VENTO - Ohne/Excl./Sauf Variant	60/60		SHV618	1HX0		10/91-10/97	980 kg	840 kg	(B, D, G, I)	TUV
GOLF III / VENTO / CORRADO - Ohne/Excl./Sauf Variant	60/60	SHS606		1HX0		10/91-10/97	980 kg	840 kg	(B, G, I)	TUV
GOLF IV - Ohne/excl/sauf Variant	50/35		SHV620	1J		11/1997>	1030 kg	895 kg	(A, B, C, G, I)	TUV
GOLF IV - 1,4 / 1,6 (Ohne/Excl./Sauf Variant)	60/60		SHV662	1J		11/1997>	1030 kg	895 kg	(A, B, C, G, I)	TUV
GOLF IV - 1,4 / 1,6	60/60	SHS626		1J		11/1997>	1030 kg	950 kg	(B, C, G, I)	TUV
GOLF IV Variant / BORA Variant	50/50	SHS614		1J		11/1997>	1030 kg	1025 kg	(B, C, G, I)	TUV
GOLF IV Variant / BORA Variant	50/35		SHV626	1J		1999-	1030 kg	1025 kg	(A, B, C, G, I)	TUV
GOLF IV 4Motion / BORA 4Motion	50/50	SHS620		1J		07/1999-	1050 kg	1080 kg	(B, G, I)	TUV
GOLF IV 4Motion / BORA 4Motion	50/30		SHV658	1J		07/1999-	1050 kg	1030 kg	(A, B, I)	TUV
GOLF IV Variant 4Motion / BORA Variant 4Motion	50/50	SHS622		1J		07/1999-	1050 kg	1080 kg	(B, C, I)	TUV
GOLF IV Variant 4Motion / BORA Variant 4Motion	50/30		SHV601	1J		07/1999-	1050 kg	1080 kg	(B, C, I)	TUV
GOLF IV / BORA / NEW BEETLE / NEW BEETLE CABRIOLET	50/50	SHS612		1J / 9C		11/1997>	1030 kg	950 kg	(B, C, G, I)	TUV
BORA	50/35		SHV624	1J		07/1999-	1030 kg	950 kg	(A, B, C, G, I)	TUV
NEW BEETLE	50/30		SHV622	9C		1998-	1000 kg	840 kg	(A, B, C, I)	TUV
GOLF V - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV660	1K		10/2003-	1160 kg	1000 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS624		1K		10/2003-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV676	1K		10/2003-	1160 kg	1000 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS636		1K		10/2003-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V - 2,0 FSI / 2,0 SDI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV678	1K		10/2003-	1230 kg	1000 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V - 2,0 FSI / 2,0 SDI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS650		1K		10/2003-	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V - 2,0 FSI / 2,0 SDI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV680	1K		10/2003-	1230 kg	1000 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V - 2,0 FSI / 2,0 SDI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS652		1K		10/2003-	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV694	1K		10/2003-	1160 kg	1000 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS666		1K		10/2003-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV696	1K		10/2003-	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 1,4 / 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS668		1K		10/2003-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 2,0 FSI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV698	1K		10/2003-	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 2,0 FSI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS670		1K		10/2003-	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 2,0 FSI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV699	1K		10/2003-	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
GOLF V PLUS - 2,0 FSI / 1,9 TDI (+DSG) / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS672		1K		10/2003-	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
JETTA - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV682	1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
JETTA - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS654		1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
JETTA - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV684	1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
JETTA - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS656		1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
JETTA - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV686	1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
JETTA - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS658		1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
JETTA - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV688	1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
JETTA - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS660		1KM		01/2005-	1160 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
JETTA - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV690	1KM		01/2005-	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
JETTA - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS662		1KM		01/2005-	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
JETTA - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV692	1KM		01/2005-	1230 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
JETTA - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS664		1KM		01/2005-	1230 kg	1100 kg	(B, G, I)	IV
EOS - 1,6 FSI / 2,0 FSI / 2,0 TFSI ex. DSG / 2,0 TDI ex. DSG (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	30-50	SHS893		1F		05/2006-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
EOS - 1,6 FSI / 2,0 FSI / 2,0 TFSI ex. DSG / 2,0 TDI ex. DSG (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	30-50	SHS895		1F		05/2006-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
EOS - 2,0 TFSI DSG / 3,2 FSI (+ DSG) / 2,0 TDI DSG (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	30-50	SHS897		1F		05/2006-	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
EOS - 2,0 TFSI DSG / 3,2 FSI (+ DSG) / 2,0 TDI DSG (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	30-50	SHS899		1F		05/2006-	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	TUV
TOURAN - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV664	1T		03/2003-	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
TOURAN - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS628		1T		03/2003-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
TOURAN - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV665	1T		03/2003-	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
TOURAN - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS640		1T		03/2003-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
TOURAN - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV667	1T		03/2003-	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
TOURAN - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS642		1T		03/2003-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
TOURAN - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV670	1T		03/2003-	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
TOURAN - 2,0 FSI / 1,9 TDI ex. automatic (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS644		1T		03/2003-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
TOURAN - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV672	1T		03/2003-	1230 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
TOURAN - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS646		1T		03/2003-	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
TOURAN - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV674	1T		03/2003-	1230 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
TOURAN - 1,9 TDI automatic / 2,0 TDI (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS648		1T		03/2003-	1230 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 1,6 / 1,8 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV630	3B		1997-	1105 kg	985 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT - 1,6 / 1,8 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS678		3B		10/1996-08/2000	1105 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 2,3 VR5 / 2,8 VR6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV634	3B		10/96-08/00	1205 kg	985 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT - 2,3 VR5 / 2,8 VR6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS682		3B		10/1996-08/2000	1205 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT Variant - 1,6 / 1,8 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV632	3B		1997-	1105 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	IV
PASSAT Variant - 1,6 / 1,8 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS686		3B		10/1996-08/2000	1105 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT Variant - 2,3 VR5 / 2,8 VR6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV636	3B		10/96-08/00	1205 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT Variant - 2,3 VR5 / 2,8 VR6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS690		3B		10/1996-08/2000	1205 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 1,6 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI / 2,0 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV638	3BG		09/2000>	1105 kg	985 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT - 1,6 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI / 2,0 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS680		3BG		09/2000-03/2005	1105 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 2,3 V5 / 2,8 V6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV642	3BG		09/2000>	1205 kg	985 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT - 2,3 V5 / 2,8 V6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS684		3BG		09/2000-03/2005	1205 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT Variant - 1,6 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI / 2,0 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV640	3BG		09/2000>	1105 kg	1000 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT Variant - 1,6 / 1,8T / 2,0 / 1,9 TDI / 2,0 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS688		3BG		09/2000-03/2005	1105 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT Variant - 2,3 V5 / 2,8 V6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/40		SHV644	3BG		09/2000>	1205 kg	1100 kg	(A, B, G, I)	TUV
PASSAT Variant - 2,3 V5 / 2,8 V6 / 2,5 TDI (Ohne/ex/sauf Leveling system)	60/60	SHS692		3BG		09/2000-03/2005	1205 kg	1185 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV603	3C		03/2005-	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
PASSAT - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/50	SHS694		3C		03/2005-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/35		SHV605	3C		03/2005-	1160 kg	1160 kg	(A, B, G, I)	IV
PASSAT - 1,6 (Federbein/Strut/Jambe de force 54,6 mm)	50/50	SHS696		3C		03/2005-	1160 kg	1200 kg	(B, G, I)	IV
PASSAT - 2,0 FSI / 2,0 TFSI / 1,9 TDI / 2,0 TDI (+DSG) (Federbein/Strut/Jambe de force 49,8 mm)	50/35		SHV607	3C		03/2005-	1230 kg	1160 kg	(A, B, G, I	

FABRIKZEUG VEHICLE VEHICULE VOERTUIG	MM VA/HA			TYP TYPE TYPE TYPE	BAUJAHR YEAR ANNEE BOUWJAAR	MAX. LAST VA TUV	MAX. LAST HA TUV	BEMERKUNG_JEN REMARKS ATTENTION OPMERKING_J	TUV
AUDI									
A4 - 4 Zyl.	60/60	RHS104	RHV104	B5	1995-10/2000	1050 kg	1130 kg	(B, G, J)	TUV
A4 Avant - 4 Zyl.	60/60	RHS104	RHV104	B5	1995-10/2000	1050 kg	1130 kg	(B, G, J)	TUV
A4 Avant - 4 Zyl.	60/40		RHV106	B5	1995-10/2000	1050 kg	1050 kg	(B, D, G, J)	TUV
A4 - 6 Zyl.	60/60	RHS106	RHV106	B5	1995-10/2000	1150 kg	1130 kg	(B, G, J)	TUV
A4 - 6 Zyl.	60/40		RHV110	B5	1995-10/2000	1150 kg	1050 kg	(B, D, G, J)	TUV
A4 Avant - 6 Zyl.	60/60	RHS106	RHV110	B5	1995-10/2000	1150 kg	1050 kg	(B, G, J)	TUV
A4 Avant - 6 Zyl.	60/40		RHV112	4B	1997-02/2005	1105 kg	985 kg	(A, B, G, J)	IV
A6 - 4 Zyl. Excl. Leveling system	60/60	RHS144	RHV114	4B	1997-02/2005	1105 kg	1185 kg	(B, G, J)	IV
A6 - 6 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		RHV116	4B	1997-02/2005	1205 kg	985 kg	(A, B, G, J)	IV
A6 - 6 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	RHS146	RHV116	4B	1997-02/2005	1205 kg	1185 kg	(B, G, J)	IV
A6 Avant - 4 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		RHV118	4B	1997-02/2005	1105 kg	1100 kg	(A, B, G, J)	IV
A6 Avant - 4 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	RHS148	RHV118	4B	1997-02/2005	1105 kg	1185 kg	(B, G, J)	IV
A6 Avant - 6 Zyl. Excl. Leveling system	60/40		RHV114	4B	1997-02/2005	1205 kg	1100 kg	(A, B, G, J)	IV
A6 Avant - 6 Zyl. Excl. Quattro & Leveling system	60/60	RHS150	RHV114	4B	1997-02/2005	1205 kg	1185 kg	(B, G, J)	IV
BMW									
3-SERIES Limousine / Coupé / Touring - 316i / 318i / 318tds (Intl/Incl/avec/M.Technic)	60/60	RHS202	RHV202	E36	12/1990-04/1999	850 kg	1030 kg	(B, F, G, J)	TUV
3-SERIES Limousine / Coupé / Touring - 316i / 318i / 318tds (Intl/Incl/avec/M.Technic)	60/20		RHV202	E36	06/1992-1998	840 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	TUV
3-SERIES Limousine / Coupé / Touring - 320i / 325i / 328i / 325tds / 325tds	60/60	RHS204	RHV204	E36	12/1990-04/1999	900 kg	1030 kg	(B, F, G, J)	TUV
3-SERIES Limousine / Coupé / Touring - 320i / 325i / 328i / 325tds / 325tds	60/20		RHV204	E36	06/1992-1998	900 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	TUV
3-SERIES Cabrio - 318i	60/60	RHS206	RHV206	E36	12/1990-04/1999	850 kg	1030 kg	(B, F, G, J)	TUV
3-SERIES Cabrio - 318i	60/20		RHV206	E36	06/1992-2000	850 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	TUV
3-SERIES Cabrio - 320i / 325i / 328i	60/60	RHS208	RHV208	E36	12/1990-04/1999	900 kg	1030 kg	(B, F, G, J)	TUV
3-SERIES Cabrio - 320i / 325i / 328i	60/20		RHV208	E36	06/1992-2000	900 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	TUV
3-SERIES Compact - 316i / 318i / 318tds	60/35		RHV210	E36	1994-05/2001	850 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	TUV
3-SERIES Compact - 323i	60/35		RHV212	E36	08/1997-05/2001	900 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	TUV
3-SERIES Limousine / Tourin - 316i / 318i / 318tds	50/35		RHV214	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(A, B, G, J)	IV
3-SERIES Limousine / Touring - 316i / 318i / 318tds	50/50	RHS214	RHV214	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(B, G, J)	IV
3-SERIES Limousine / Touring - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/35		RHV216	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(A, B, G, J)	IV
3-SERIES Limousine / Touring - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/50	RHS216	RHV216	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(B, G, J)	IV
3-SERIES Coupé - 316i / 318i / 318tds	50/35		RHV218	E46	04/1998-	1000 kg	1250 kg	(A, B, G, J)	IV
3-SERIES Coupé - 316i / 318i / 318tds	50/50	RHS218	RHV218	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(B, G, J)	IV
3-SERIES Coupé - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/35		RHV220	E46	04/1998-	1000 kg	1250 kg	(A, B, G, J)	IV
3-SERIES Coupé - 320i / 323i / 328i / 325tds	50/50	RHS220	RHV220	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(B, G, J)	IV
3-SERIES Cabrio - 318i	50/35		RHV222	E46	04/1998-	1000 kg	1250 kg	(A, B, G, J)	IV
3-SERIES Cabrio - 318i	50/50	RHS222	RHV222	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(B, G, J)	IV
3-SERIES Cabrio - 320i / 328i	50/35		RHV224	E46	04/1998-	1000 kg	1250 kg	(A, B, G, J)	IV
3-SERIES Cabrio - 320i / 328i	50/50	RHS224	RHV224	E46	04/1998-	1000 kg	1220 kg	(B, G, J)	IV
Z3 - Roadster / Coupe	50/35		RHV228	R/C	01/1995-	900 kg	1030 kg	(A, B, G, J)	IV
FIAT									
PUNTO - 1.2 16v Sport / 1.8HGT / 1.9JTD	50/35		RHV252	188	07/1999-	900 kg	850 kg	(A, B, G, J)	TUV
STILO - Ohne/ex.sans Abarth	50/50	RHS250	RHV250	192	10/2001-	1030 kg	940 kg	(B, G, J)	TUV
STILO - Ohne/ex.sans Abarth	50/35		RHV250	192	10/2001-	1030 kg	940 kg	(A, B, G, J)	IV
FOXD									
FOCUS	50/50	RHS850		DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	10/1998-	840 kg	1010 kg	(B, G, J)	TUV
FOCUS	50/35		RHV450	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	10/1998-	840 kg	1010 kg	(A, B, G, J)	TUV
FOCUS	50/50		RHV456	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	10/1998-	840 kg	1010 kg	(B, G, J)	TUV
FOCUS TURNER	50/50	RHS852		DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	10/1998-	915 kg	1010 kg	(B, G, J)	TUV
FOCUS TURNER	50/35		RHV452	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	10/1998-	915 kg	1010 kg	(A, B, G, J)	TUV
FOCUS TURNER	50/50		RHV458	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	10/1998-	915 kg	1010 kg	(B, G, J)	TUV
HONDA									
CIVIC - CRX Coupé Alle/All/Tous	60/60	RHS904	RHV904	EG/EH/EJ	07/1992-1997	880 kg	840 kg	(B, E, J)	TUV
CIVIC - CRX Coupé Alle/All/Tous	60/40		RHV904	EG/EH/EJ	07/1992-1997	880 kg	840 kg	(A, B, E, J)	TUV
CIVIC - 1.5 Coupé	60/60	RHS906	RHV906	EG/EH/EJ	06/1993-1995	880 kg	840 kg	(B, E, J)	TUV
CIVIC - 1.5 Coupé (USA)	60/40		RHV906	EG/EH/EJ	06/1993-1995	880 kg	840 kg	(A, B, E, J)	TUV
CIVIC - Sedan + Hatchback	60/40	RHS902	RHV902	EG/EH/EJ	1983-1995	880 kg	840 kg	(B, G, J)	TUV
CIVIC - Sedan + Hatchback	60/40		RHV902	EG/EH/EJ	1983-1995	880 kg	840 kg	(A, B, E, J)	TUV
CIVIC - Sedan + Hatchback + Coupé incl. VTi modells	60/60		RHV908	EJ/EK	07/1995-	880 kg	840 kg	(B, E, J)	TUV
CIVIC - Sedan + Hatchback + Coupé incl. VTi modells	60/40		RHV908	EJ/EK	07/1995-	880 kg	840 kg	(A, B, E, J)	TUV
OPEL									
CORSA A / B / TRIGRA A	60/60		RHV516	A/B/S33	1983-	805 kg	660 kg	(A, B, J)	TUV
CORSA A / B	60/60	RHS522	RHV516	A/B	08/1983-09/2000	805 kg	660 kg	(B, J)	TUV
CORSA A	60/35		RHV514	A	08/1983-12/1993	805 kg	660 kg	(A, B, J)	TUV
CORSA B	50/35		RHV512	B	03/1993-	805 kg	660 kg	(A, B, J)	TUV
CORSA B	50/35		RHV510	S93	1994-	805 kg	660 kg	(A, B, J)	TUV
TIGRA A	50/50	RHS512	RHV510	T98 / VJ / C	05/1998-	1030 kg	960 kg	(B, G, J)	TUV
ASTRA G - Limousine + Coupé	50/35		RHV508	T98 / VJ / C	05/1998-	1030 kg	960 kg	(B, G, J)	TUV
ASTRA G - Limousine + Coupé	50/50	RHS516	RHV508	T98 / VJ / C	05/1998-	1030 kg	960 kg	(B, G, J)	IV
ASTRA G - Caravan	50/35		RHV504	T98 Kombi	05/1998-	1030 kg	960 kg	(A, B, G, J)	TUV
ASTRA G - Caravan	50/35	RHS514	RHV504	T98 Kombi	05/1998-	1030 kg	960 kg	(B, G, J)	IV
ASTRA G - Cabrio	50/35		RHV506	T98C	05/1998-	1040 kg	960 kg	(A, B, G, J)	TUV
ASTRA G - Cabrio	50/35	RHS510	RHV506	T98C	05/1998-	1040 kg	960 kg	(B, G, J)	IV
VECTRA B - Sedan + Caravan	60/60		RHV502	J96	1996-03/2002	1055 kg	1030 kg	(B, J)	TUV
VECTRA B - Sedan + Caravan	60/35		RHV502	J96	1996-03/2002	1055 kg	1030 kg	(A, B, J)	TUV
PEUGEOT									
206	50/30		RHV550	HFZ/HFX/KFX/KFW	09/1998-	890 kg	-	(B, J)	TUV
206 CC	50/30		RHV550	NFU/RFN	2001-	890 kg	-	(B, J)	TUV
206 SW	50/30		RHV550	HFZ/HFX/KFX/KFW	07/2002-	890 kg	-	(B, J)	TUV
RENAULT									
TWINGO	50/35		RHV956	C06	1993-	700 kg	690 kg	(B, J)	TUV
TWINGO	50/50	RHS960	RHV956	C06	1993-	700 kg	690 kg	(B, J)	TUV
CLIO II - 1.4/1.4 16v/1.6/1.6 16v/1.9D/1.9dTi/1.5dCi	50/50		RHV958	B	09/1998-	860 kg	785 kg	(B, G, J)	TUV
CLIO II - 1.4/1.4 16v/1.6/1.6 16v/1.9D/1.9dTi/1.5dCi	50/50	RHS958	RHV958	B	09/1998-	860 kg	785 kg	(B, G, J)	TUV
SEAT									
AROSA	50/35		RHV716	6HS	06/1997-	820 kg	690 kg	(A, B, J)	TUV
IBIZA / CORDOBA	60/60	RHS706	RHV716	6KC	1993-1999	990 kg	810 kg	(B, J)	TUV
IBIZA / CORDOBA	60/40		RHV708	6KC	1993-1999	900 kg	750 kg	(A, B, D, J)	TUV
IBIZA / CORDOBA	50/50	RHS718	RHV708	6KC	08/1999-02/2002	990 kg	810 kg	(B, G, J)	TUV
IBIZA / CORDOBA	60/40		RHV718	6KC	08/1999-02/2002	880 kg	750 kg	(A, B, D, G, J)	TUV
CORDOBA	50/50	RHS722	RHV718	6KC	08/1999-02/2002	990 kg	810 kg	(A, B, G, J)	TUV
CORDOBA	50/30		RHV722	6KC	08/1999-02/2002	900 kg	810 kg	(B, G, J)	TUV
CORDOBA VARIO	50/50	RHS724	RHV722	6KC	08/1999-02/2002	900 kg	810 kg	(B, G, J)	TUV
CORDOBA VARIO	50/30		RHV724	6KC	08/1999-02/2002	900 kg	810 kg	(A, B, J)	TUV
TOLEDO	60/60	RHS702	RHV704	1L	1991-02/1999	980 kg	840 kg	(B, G, J)	TUV
TOLEDO	60/40		RHV704	1L	1991-02/1999	980 kg	840 kg	(A, B, D, J)	TUV
TOLEDO	60/60		RHV710	1L	1991-02/1999	980 kg	840 kg	(A, B, D, J)	TUV
SKODA									
SUPERB - 1.8T / 2.0 / 1.9 TDI	60/60	RHS826		3U	02/2002-	1205 kg	1185 kg	(B, G, J)	IV
SUPERB - 1.8T / 2.0 / 1.9 TDI	60/30		RHV828	3U	02/2002-	1205 kg	1185 kg	(A, B, G, J)	IV
VOLKSWAGEN									
Lupo	50/30		RHV650	6X	09/1998-	820 kg	690 kg	(A, B, J)	TUV
POLO	60/60	RHS610	RHV612	6N	1994-2000	990 kg	810 kg	(B, G, J)	TUV
POLO	60/40		RHV612	6N	1994-2000	900 kg	730 kg	(A, B, D, J)	TUV
POLO	60/60		RHV614	6N	1994-2000	900 kg	730kg	(A, B, D, J)	TUV
POLO	60/60	RHS616	RHV612	6N/2	10/1999-10/2001	900 kg	810 kg	(B, G, J)	TUV
POLO	60/40		RHV642	6N/2	10/1999-10/2001	900 kg	730 kg	(A, B, D, J)	TUV
POLO	60/60		RHV648	6N/2	10/1999-10/2001	900 kg	730 kg	(A, B, D, J)	TUV
GOLF II / JETTA II / CORRADO	60/60	RHS602	RHV604	19E	1983-1991	980 kg	840 kg	(B, G, J)	TUV
GOLF II / JETTA II / CORRADO	60/40		RHV604	19E	1983-1991	980 kg	840 kg	(A, B, D, G, J)	TUV
GOLF II / JETTA II / CORRADO	60/60		RHV616	19E	1983-1991	980 kg	840 kg	(A, B, D, G, J)	TUV
GOLF III / VENTO / CORRADO - Ohne/excl/sauf Variant	60/60	RHS606	RHV608	1HKO	10/91-10/1997	980 kg	840 kg	(B, G, J)	TUV
GOLF III / VENTO - Ohne/excl/sauf Variant	60/60		RHV608	1HKO					

Bemerkungen

A= Hinten nicht höhenverstellbar

Garantie

C= Durch Bautoleranzen oder einbau von dickeren Antriebswellen vom Hersteller, kann es durch die Tieferlegung zur leichten berührung der rechten Gelenkwelle am Stabilisator kommen.

In diesem Fall kann ein geänderter Stabilisator eingebaut werden

D= Hinten höhenverstellbar mit nuten

E= Nur für Fahrzeuge mit Gabel befestigung an der Hinterachse

F= Für Fahrzeuge bis 05/1992 mit Originalteil Nr. 31-331-092-885 ersetzen

G= Nicht für 4x4

H= Um die Mindesthöhe von 350 mm (§76/756 EG) für die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger zu gewährleisten muss gegebenenfalls ein Umrüstkit des Kfz-Herstellers montiert werden.

I= Hakenschlüssel sind einzeln käuflich für EUR 7,50 pro Satz.

J= Nur noch als Restposten lieferbar

K= Nur für Fahrzeuge deren HA-Dämpfer unten mit einer M10 Schraube befestigt ist; sonst Artikel-Nr. RHS520 bzw. RHV520 verwenden.

L= Koppelstang separat verkäuflich, Artikelnummer KS701

Remarks

A= Rear not adjustable

withdrawn

C= Due to difference in the fabrication process (thickness) it might be possible that the right driveshaft will touch the car when the car has been lowered , If so,

a different stabilizer can be used

D= Rear adjustable with washer

E= Only for cars with U-bracket attachment on the rear shock absorber

F= Cars up to 05/1992 the upper attachment must be replaced by BMW part Nr. 31-331-092-885

G= Not for 4x4

H= To remain a ground clearance of 350 mm on the front turn signals (§76/756 EG) its necessary to mount the Alfa replacement kit nr 46 226 698

I= Wrench for height adjustment must be ordered separatly

J= To be discontinued; only available as stock last

K= Only for cars with a lower mounting of the rear shock with M10 bolt , otherwise use kit RHS520 or RHV520

L= Linking bar for stabiliser seperately available, article no. KS701

Particularites

A= Arriere ne reglage pas

B= Kits de suspension regables en hauteur: Lorsque le kit de ressort reglables est installe sans la norme du TÜV, toutes les garanties sont annulees

C= Suite a notre procede de fabrication(epaisseur) il est possible que la rotule de direction droite touche la voiture trop surbaisse

E= Seulement pour les vehicules possedant sur l'armortisseur arriere uni fixation en forme de U.

F= Pour les vehicule > 05/1992, il faut remplacer la coupelle superieure par la piece d'origine BMW reference 31-331-092-885

G= No se montent pas sur les vehicules 4X4

H= Pour conserver une hauteur de caisse de 350 mm par rapport aux clignotants avant, il est nécessaire de monter le kit de remplacement Alfa n° 46 226 698.

J= Offre valable dans la mesure des stocks disponibles; étant donné l'arrêt de la production

Opmerkingen

A= Achterzijde niet in hoogte verstelbaar

B= Schroefset: Wanneer de onderste veerschotel lager wordt ingesteld dan volgens de TÜV/Teilegutachten is toegestaan komt de garantie te vervallen

C= In verband met kleine verschillen in het productieproces of door toepassing van dikkere aandrijfassen door de fabrikant is het mogelijk dat de rechter aandrijf-as de stabilisator zal raken.

In dit geval kan een andere stabilisator worden ingebouwd

D= Achterzijde hoogte verstelbaar d.m.v. ringen

E= Alleen voor auto's met een U-vork bevestiging aan de achterdemper

F= bij auto's tot 05/1992 moet de bovenste bevestiging worden vervangen door BMW Art. Nr. 31-331-092-885

G= Niet voor 4x4

H= Om een minimum hoogte van 350 mm (§76/756 EG) van de richtingaanwijzer aan de voorkant te behouden dient Alfa kit Nr 46 226 698 te worden gemonteerd

I= Sleutels voor hoogte verstelling dienen apart te worden besteld.

J= Verdwijnt uit het programma; leverbaar zolang de voorraad strekt

K= Alleen voor voertuigen met een onderste schokdemper bevestigings bout van M10, anders RHS520 of RHV520 monteren

L= Koppelstang los verkrijgbaar, artikelnummer KS701